

CSRS产品注册及服务系统

专属ID, 管“佳”无忧!

- 1 一个ID管理多个产品
 - 2 在线查询机器保修期限
 - 3 在线查询维修店信息
 - 4 在线预约上门服务
 - 5 产品修理进度查询
 - 6 部分产品可获赠延长保修服务
 - 7 优先体验新服务项目及活动
- 更多服务, 敬请期待

STEP 1 访问入口



注册路径1 扫描二维码

注册路径2 登录佳能官方网站

<http://www.canon.com.cn/support/registar>

STEP 2 账号注册

点击“注册新用户”, 开始账号注册。填写注册信息, 获取手机验证码阅读并同意“用户使用协议”完成账号注册。

STEP 3 产品注册

点击“我的产品”, 输入产品机身号, 根据系统提示进行下一步操作——打造属于您的独有佳能ID, 多款产品轻松管理。

STEP 4 获取服务

用户可选择已注册的产品, 查询服务网络信息, 进行送修等服务。

“焕”新计划

- | | | | |
|----------------|---|--------------|---|
| 放弃修理
需要再次购买 | 1 | 对性能有
更高要求 | 2 |
| | 3 | 其他需求 | 4 |

置换对象

持有佳能品牌喷墨打印机/激光打印机旧机(机型不限)的用户, 旧机可以为正在使用的产品或用户不再使用的产品。

渠道

佳能天猫旗舰店/认定维修店
更多详情请查询:

<http://canon.tmall.com/p/rd253298.htm>

延长保修

伴您更“长”久,
使用更安心!



服务内容:

- 1、从12个月延长至36个月
- 2、升级为上门服务(距离授权维修店40公里内)
- 3、产品零件损坏, 免费更换原厂零件(除消耗部件及耗材)

※以上服务内容, 仅适用于使用佳能原装耗材用户。

获得方式:

- 方式1: 新机购买时进行购买。
方式2: 保修期内前往佳能指定维修店购买。
方式3: 部分机型可通过佳能打印机产品注册及服务系统注册后, 免费获得。(产品注册请扫二维码)

原装耗材鉴别方法

防伪标签真伪查询



照片纸 耗材 刮开标签涂层获得16位防伪码
揭开标签或扫描二维码

揭开外包装上的防伪标签, 登陆佳能官方网站
<http://www.canon.com.cn/products/printer/pixma-consumable/identify.html> 查询真伪。

检查激光防伪标签



从正面看金色 从倾斜角度看蓝绿色 防伪防伪标签

佳能激光防伪标签具有色彩转换功能, 根据其角度不同会呈现不同的颜色, 并显示“Canon”及“Genuine”标志。

利用“防伪视镜”鉴别



原装耗材的激光防伪标签在“防伪视镜”下的显示为: 左视窗为黑色, 并可见“Canon”图样; 右视窗为彩色。

环保及其他


佳能打印机墨盒&硒鼓回收活动持续ing!

活动区域

佳能交流空间、佳能快修中心/特约认定快修中心、佳能快捷服务站及部分佳能打印机认定维修店(仅限中国大陆地区)

活动产品

佳能喷墨类产品的“墨盒和墨水盒”(佳能原装且未打孔)
佳能激光类产品的“硒鼓”(佳能原装且未加粉)



佳能官方服务微信号 注册及服务系统二维码



各种服务、活动内容详情请查询佳能官方网站: <http://www.canon.com.cn>
佳能服务热线电话: 4006-222666

Canon
Delighting You Always

感动常在 佳能

打造商机
PRINT BUSINESS OPPORTUNITIES



佳能喷墨打印机
MAXIFY

佳能喷墨打印机
腾彩 PIXMA

imageCLASS
佳能激光机

适合您需求的商务打印机 为您创造更多商务良机

不同的商务工作，有着不同的打印需求，您可能需要打印速度快，也可能需要打印品质高，选择一台适合您工作需求的打印机，才能够帮助您更顺心有条理地打理生意，从而为您创造出更多的商务良机。

不同商务需求 灵活应对解决

商务出行
我要方便易携带

教育行业
我要兼顾成本
和品质

中介机构
我要速度快

设计行业
我要高品质

电商行业
我要性价比

照片打印色彩更正

耗电低，节省电费

更方便智能的打印连接，比如Wi-Fi打印、手机平板打印等

打印成本最好低一些

希望配合不同业务使用不同纸张

经常打印，机器要耐用

打印机不要占用太大空间

优质负责的售后服务

对于商务打印，
您是否期望这些？

想快速打印很多张

更换耗材轻松简单

黑白和彩打都能够很好驾驭

原装正品耗材更实惠

不仅快速，打印品质也要高

声音安静些，以免打扰思考

大容量进纸，高效便捷



懂您打印所需，佳能喷墨&激光系列打印机，为您提供更为优化的商务打印解决方案，帮您打理生意，打造更多商机！





陈曦 电商公司老板

陈曦，曾在一家外企工作多年，兼职打理着一家自己的淘宝小店。近两年随着创业浪潮的兴起，加上自己运营店铺的经验越来越丰富，于是她抛下稳定的工作，全心投入到自己淘宝店的建设中来，现已拥有一家初具规模的电商公司。

我们主要打印两类东西，一是单据合同，二是赠送给客户的各种卡片。

订单、工作计划、与供应商签订的合同等各类单据合同，这些常规的文件我们都会黑白打印，最常打的就是订单，打双份，一份留给公司，方便盘货和管理，另一份随快递送到用户，让人家觉得我们比较专业。

做电商，好评率就是金字招牌，所以发送给客户的一些卡片，比如好评卡、优惠卡、感谢卡之类的，我们都会彩色打印，做的精美一些，让客户能感受到我们的用心，同时也让客户有更好的购物体验，客户满意了，会再买，还有可能把我们推荐给他的朋友。

小本电商，性价比是硬道理

我们的电商公司销售的都是一些薄利商品，所以不管是黑白打印机还是彩色打印机，我们都很看重性价比，在我们能接受的价格范围之内才会考虑购买，这也是我选择 LBP6018L 和 G2800 的原因，它们都很适合我们这样的公司。

海量输出够节省，彩色打印高品质

做电商一般业务量比较大，每天需要打印很多订单，LBP6018L 作为一款激光打印机，打印大量黑白文件时更快更划算，而且耗能低，节省电费，非常的经济，同时机身小巧紧凑，占用空间小，适合我们这样的小型办公室。

而打印彩色感谢卡我选择 G2800，作为喷墨打印机，它的打印品质高，色彩鲜丽，打印很清晰，而且一次注满墨就能打印 7000 页彩色文件，减少了更换耗材的成本，也相当经济节省。

LBP 6018L

购机成本划算 ✓
耗能低 ✓
机身紧凑 ✓



G2800

加墨式高容量一体机

海量打印 ✓
高品质打印 ✓
3年保修 ✓





细节清晰, 高效沟通

我们最多打印的就是工艺单，主要是和工厂沟通设计细节，所以要求打印一定要清晰，对方看得清清楚楚明明白白，我们也节省了沟通时间，选择MF621Cn主要就是因为它打印清晰，很大程度保证原稿质量，大大提高了我们的沟通效率，它的智能管理功能，也能帮助我们更方便高效地统筹作业，而它还有令人眼前一亮的功能，就是安全打印，自己可以设置密码进行保密打印，从而解决了每个设计师原创作品泄露的痛点，很贴心。

内部管理, 经济节省

一些内部管理的文件，譬如销售订单以及工作进度表，我们会选择性价比比较高的打印机来打印，LBP2900+小巧时尚的外观，对于我这种看“颜值”的人来说，无疑是一种福利，而且它更快的打印速度和更经济的打印，能够轻松胜任打印内部文件的任务。

高品质彩打, 创作灵感不断片

服装企划设计需要彩色打印，从最开始的设计灵感、找灵感图片到绘制草图，再经过若干次的修改调整到最终完稿，整个过程都需要彩色打印，这样我们就可以在创作过程中随时打印看效果，我选择MB5480作为我的创作助手，它的首页打印速度快，整个输出过程高效流畅，让我们更快看到设计作品，即时做出修改，让灵感不断片。同时，它的打印色彩丰富自然，满足创作需求，还支持单向双面扫描，将我们的设计手稿快速转换成电子档，不必再一页页翻面扫描，省心更省力。另外 MB5480 还有按时开关机功能，人性化设计，随时开始工作，并且配备大容量纸盒，省去频繁换纸的烦扰。

马闻 服装设计公司老板

意大利海归的马闻，在大公司完成修炼之后，为了设计梦想，于2014年开办了自己的独立服装设计工作室，兼做服装设计与服装销售。对于服装设计行业来说，打印机是必需品，主要为了沟通、创作和管理。

MF621Cn

- 精准色彩 ✓
- 智能操控 ✓
- 高效安全 ✓



LBP2900 +

- 经济节省 ✓
- 时尚外观 ✓
- 高速打印 ✓



MB5480

- 高速商用喷墨一体机 旗舰版
- 高速高品质打印 ✓
- 单向双面扫描 ✓
- 大容量双层纸盒 ✓
- 首页打印速度快 ✓
- 按时开关机 ✓





霍远 房产中介公司主管

霍远毕业后进入一家连锁房产中介公司,凭借努力和真诚的态度,一路打拼至主管岗位,现在的他已经独立负责公司旗下一家房产中介的运营。

一进房产中介,肯定是先听到打印、复印的声音,各种材料不断输出,除了打印看房单和房产合同外,我们还会打印房源信息、销售海报等。



房源信息出色彩打,提升中介公司形象

对于房源信息,我们会选择用iB4180彩打,这些房源信息都是要展示出去的,而且清晰的彩色房源信息单会提升我们公司的形象,同时也能更好地向客户传达房源环境,吸引客户咨询,对于提升到店咨询率和营造口碑是很有价值的,而且它的纸盒容量很大,减少了换纸次数,再也不用边接客户电话边添纸了。同时iB4180还具备按时开关机功能,人性化办公更省心。

iB4180

高速商用喷墨打印机
高品质打印 ✓
高速打印 ✓
大容量纸盒 ✓
经济节省 ✓
按时开关机 ✓



快速打印复印,快速签单成交

现在房地产市场很火爆,每天来中介看房的人非常多,需要打印的资料也特别多,有的时候甚至要排队打印,中介竞争很激烈,大家都在通过提高服务质量营造好的口碑,所以我们希望打印速度一定要快,一方面快速打印合同,能够促进客户快速签字成交,提升我们的业绩,另一方面也让客户不用等太久,让客户觉得我们专业高效,打造团队口碑。

除去打印之外,各种证件资料的快速复印也是必须的,所以一台可以快速打印复印的MF212w,对我们而言是很适合的,帮助我们提高工作效率,满足我们的工作需求。

MF212w

高速打印 ✓
打印复印扫描 ✓
多功能打印 ✓
智能便捷操作 ✓





经济黑白打,省心省成本

像课程表、流水账、财务报表还有一些只有文字的教辅资料,这些文件黑白打印即可,我们选择的是LBP7010C激光打印机,成本更节省,速度也快,便于我们更经济高效地工作和管理。

LBP7010C

经济节省 ✓
高品质打印 ✓
打印速度快 ✓



高清彩打教材,收获家长孩子满意

像一些有图片的教学资料,我们会选择彩色打印,而且品质会要求高一些,所以我们看中了G3800喷墨打印机的高品质清晰打印,小朋友看到精美的教材,更有学习热情,而且家长看了也觉得我们用心,这对于维系客户非常有帮助。它还有趣味打印功能,能把照片打印成拼贴画、卡片等,这让我们打印的活动照片有了更多趣味性,孩子们会觉得很有趣。

G3800

加墨式大容量一体机
无线型

高品质打印 ✓
海量打印 ✓
趣味打印 ✓
3年保修 ✓



梁旭娟 教育培训班合伙人

专业幼教出身的梁旭娟,怀着一颗创业初心,和朋友合伙开办了一家幼儿教育辅导中心,主要面向小朋友们做针对性的学科辅导、绘画、素质教育培养等。

自己创业投入十几万,压力是比较大的,所以我们采购打印机会比较理性,都是买性价比高、适合自己的,平常打印最多的就是课程表、教辅资料、活动照片等,当然,打印不同的资料有不同的需求。

322mm 长度

主机尺寸: 322X185X62mm

185mm
宽度



咖啡馆议事的打印

出差时的打印

外出 / 本公司会议打印

车内打印



出差、户外、会议、外出洽谈

iP110 帮您随时随地打造商机

轻巧易携带, 您可以把它装到公文包里

笔记本电脑的大小和重量, 您可以轻松把它装到公文包里。无论是商务出差还是个人户外使用, 它都能方便地满足您的打印需求。而且它时尚的外观设计, 让您在客人面前信心满满。



便捷无线打印, 听命于您的各种智能设备

iP110 支持多种打印方式:

Wi-Fi 无线打印:

从此摆脱数据线烦恼, 打印更自由

AP 模式打印:

没有网络也无需着急, 只要打开 iP110 的“AP 模式连接”, 即可实现打印机与智能设备点对点的无线打印, 不乱方寸。

无线 PictBridge 打印:

照片无须导入其他设备, 刚拍好的照片, 用相机就能直接即时打印。另外它还支持 AirPrint、PIXMA/MAXIFY 乐享云以及 Canon PRINT Inkjet/SELPHY 打印。



iP110
无线型便携打印机

内置锂电池, 将便捷进行到底:

既支持 AC 电源, 也支持锂电池不插电工作。充电 3 小时, 可以打印高达 290 张 A4 文档, 将便捷进行到底。

5 色墨水系统, 高速高品质打印

应用 5 色墨水, 最高 9600dpi 分辨率, 最小 1pl 墨滴, 在便捷的同时, 还保证您对精美图像打印的高标准要求。

黑色颜料墨水 PGI-35 保证黑色文字打印清晰锐利, 彩色墨水 CLI-36 保证打印色彩饱和艳丽, 打印照片平滑细腻, 精彩再现。

影像改变生活 创新成就商机

喷墨 & 激光系列打印机

佳能喷墨打印机, 高品质打印之选

品质

FINE 打印头技术, 高速及高品质打印



FINE 技术, 拥有高精度微小喷嘴、大数量喷嘴及高密度排列打印头, 保证打印的高精度与高分辨率, 实现高速高品质图像打印。

墨滴最小仅 **1** 微微升
喷嘴数量最多达 **7680** 个

持久

ChromaLife100&ChromaLife100+, 逼真色彩, 持久画质



ChromaLife100 系统和 ChromaLife100+ 系统由佳能原装染料墨水、原装照片纸和 FINE 打印头组合作用而成, 能够实现高品质的照片打印效果和持久的照片保存性能。打印出的照片拥有长久耐光、出色耐气及有效防洩和色彩偏移等特性, 让绚丽色彩经得住时间考验, 美好长久相伴。

清晰

独立式双黑墨水系统, 呈现清晰锐利的文字与色彩丰富的照片

颜料黑色墨水和染料黑色墨水共同组成了独立式双黑墨水系统中的两种黑色墨水, 保证文字打印更加清晰锐利, 图像与照片色彩还原更加真实与丰富。

细腻

PgR 技术, 赋予普通纸打印更精美细腻的画质

与传统打印技术不同, PgR 技术通过首先在普通纸上喷射无色墨水形成表面覆盖, 再应用 Lucia 颜料墨水进行打印, 进而实现在普通纸上色彩丰富锐利的图像与文字打印品质。



佳能激光打印机, 高速打印之选

高速

UFR II LT 打印语言, 实现高速清晰激光打印

佳能激光多功能一体机标配由佳能自己研发的 UFR II LT 打印语言, 优势在于可将数据处理分担给电脑和打印机, 借助电脑的速度和内存优势协调打印工作, 实现高速清晰激光打印。

高效

按需定影, 高效省时

与传统的“辊定影方式”相比, 佳能的“按需定影系统”采用“直接利用高效陶瓷加热器对薄型定影胶片加热的方式”, 热量直接传导到很小的面积上, 省时、省电、低热量排放, 高效环保。

鲜丽

S 墨粉, 实现鲜丽的彩色输出

球形结构 S 墨粉, 颗粒细微均匀。墨粉的蜡滴微粒, 实现无油定影的同时, 更确保原稿在不同纸张上平滑顺畅输出, 色彩得以更好再现。



			G3800	G2800	iB4180	MB5480	iP110
打印	最高打印分辨率		4800X1200dpi		600X1200dpi		9600X2400dpi
	墨水(色)		颜料墨水 G1-890BK, 染料墨水 G1-890 C/M/Y		颜料墨水 PGI-2800 BK/C/M/Y		颜料墨水 PGI-35 BK 染料墨水 CLI-36 C/M/Y
	打印速度	文档: 彩色 ESAT/单面	约 5.0ipm		约 15.5ipm, 26.5ppm		约 5.8ipm
		文档: 黑白 ESAT/单面	约 8.8ipm		约 24.0ipm, 32.5ppm		约 9.0ipm
		照片 (4"x6") PP-201 (无边距)	约 60 秒		—		约 53 秒
		首页打印时间 (文档: 黑白/单面)	—		6 秒		—
	最大打印尺寸		A4		A4		A4
扫描	无边距打印		支持		—		支持
	墨水打印量	A4, 彩色 ISO/IEC 24712	GI-890BK: 6000 页, GI-890 C/M/Y: 7000 页		PGI-2800 BK: 1000 页, PGI-2800 C/M/Y : 700 页		PGI-35: 191 页, CLI-36: 249 页
	进纸量		—		500 页 (双层纸盒)		—
	扫描类型		平板式		—	平板式 & ADF	—
	扫描方式		CIS		—	CIS x2 (双面)	—
复印	光学分辨率		600 x 1200 dpi		—	1200 x 1200 dpi	—
	扫描速度		约 19 秒 (A4 彩色 / 300 dpi)		—	16ipm (ADF)	—
	复印速度	文档: 彩色	sFCOT/单面	约 24 秒	约 32 秒	—	约 11 秒
传真		文档 (ADF): 彩色	ESAT/单面	约 2.5ipm	约 1.7ipm	—	约 11.5ipm
	无线网络		IEEE802.11 b/g/n		—	IEEE802.11 b/g/n	
	AP 模式打印		支持		—	支持	
	AirPrint		—		支持		支持
	乐享云		从智能手机/平板	支持	—	支持	
一般规格	Canon PRINT Injet/SELPHY (佳能移动打印)		支持		—	支持	
	ADF 自动输稿器		—		50 页		—
	USB 接口		高速 USB		高速 USB		高速 USB
	屏幕		—		点阵式中文显示屏		3.5" 彩色中文液晶屏
其他	静音设置		支持		支持		支持
	尺寸		约 445 x 330 x 163 mm		约 463 x 394 x 290 mm	约 463 x 394 x 351 mm	约 322 x 185 x 62 mm
	重量		约 5.8 kg		约 9.6 kg	约 12.9 kg	约 2.0 kg
	售后维修		3 年送修服务		1 年有限上门服务		1 年送修服务

	LBP 6018L	LBP 2900+	LBP 7010C
打印速度 *1	18 页 / 分钟 (A4)	14 页 / 分钟 (A4)	彩色 : 4 页 / 分钟 (A4) 黑白 : 16 页 / 分钟 (A4)
打印分辨率 *2	600 x 600 dpi (2,400 x 600 dpi 图像处理分辨率)	600 x 600 dpi (2,400 x 600 dpi 图像处理分辨率)	600 x 600 dpi (2,400 x 600 dpi 图像处理分辨率)
打印语言	UFR II	CAPT	CAPT
内存	32 MB	2 MB	16 MB
开机时间 *3 (从电源开启到就绪状态)	约 10 秒以下	约 10 秒以下	约 66 秒以下
恢复时间 (从休眠到就绪状态)	约 1 秒或更少	—	约 10 秒
首页打印时间 *4 (大约 A4/面向下输出)	7.8 秒	约 9.3 秒	彩色 : 24.7 秒以下 黑白 : 13.6 秒以下
纸张尺寸	A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXEC, 16K, 信封, 自定义尺寸	A4, B5, A5, LGL, LTR, EXEC, 信封, 自定义尺寸	A4, B5, A5, LGL, LTR, EXEC, 16K, 信封, 自定义尺寸
纸张输入	纸盒	150 页 (60–163 g/m ²)	150 页 (60–230 g/m ²)
	多功能进纸托盘	—	1 页 (60–163 g/m ²)
	可选进纸盒	—	—
纸张输出	100 页	100 页	50 页
耗材及打印量 (大约)	硒鼓 CRG925: 1,600 页 初始硒鼓 : 700 页	硒鼓 CRG303: 2,000 页 硒鼓 CRG303 VP (双包装) : 4,000 页	硒鼓 CRG329: BK 1,200 页 C/M/Y: 各 1,000 页 初始硒鼓 : BK 550 页 C/M/Y: 各 500 页 CRG029 感光鼓 : 7,000 页
月最大打印量 (A4)	5,000 页	5,000 页	15,000 页
耗电量	打印状态平均约 330 W 待机模式约: 1.8 W 睡眠模式约: 0.8 W	打印状态平均约 280 W 待机模式平均值约 2 W	打印状态平均约 (彩色 145W/黑白 230 W) 休眠模式平均约 1.1 W
能效等级 *5	1 级	3 级	1 级
典型能耗标称值 *5	0.48 kW · h	0.69 kW · h	0.53 kW · h
体积 (W x D x H)	359 x 249 x 199 mm	369.8 x 250.5 x 216.7 mm	400 x 396 x 223 mm
重量	约 5.0 kg (不含硒鼓)	约 5.7 kg (不含硒鼓)	约 10.7 kg (不包含硒鼓)
接口	USB 2.0 高速	USB 2.0 高速	USB2.0 高速
可选附件 *6	—	—	—
其他打印功能	缩放打印、多合一打印 分套 / 分组打印 海报打印、水印打印 省墨打印、组合打印	缩放打印、多合一打印 分套 / 分组打印 海报打印、省墨打印 组合打印	缩放打印、多合一打印 分套 / 分套打印、海报打印 水印打印、180 度旋转打印 省墨打印、组合打印

	iC MF212w	iC MF621Cn
内存	256 MB	512 MB
菜单显示	5 行中文 / 英文显示屏	3.5 英寸彩色触摸显示屏
开机时间 *1	13.5 秒以下	23 秒或以下
自动输稿器	—	—
供纸容量	纸盒 : 250 页 (A4, 60–163 g/m ²) 多功能托盘 : 1 页 (60–163 g/m ²)	纸盒 : 150 页 (A4, 60–163 g/m ²) 多功能纸盒 : 1 页 (60–220 g/m ²)
纸张尺寸	A4, B5, A5, 16K, LTR, LGL, 自定义等	A4, A5, B5, 16K, LTR, LGL, 自定义等
纸张输出	100 页	125 页
月最大打印量 (A4)	8,000 页	30,000 张
耗材及打印量	硒鼓 CRG337: 2,400 页 初始硒鼓 : 约 1,700 页	硒鼓 CRG331 BK: 1,400 页 C/M/Y: 各 1,500 页 硒鼓 CRG331 II BK: 2,400 页 初始硒鼓 : C/M/Y/BK 各 800 页
耗电量	待机平均值约 5.4 W 睡眠模式平均约 1.6 W	睡眠模式平均约 1 W
能效等级 *2	1 级	1 级
典型能耗标称值 *2	0.76 kW · h	0.44 kW · h
体积 mm (W x D x H) (不安装话柄)	390 x 371 x 312 mm	430 X 484 X 375 mm
接口	100Base-TX 10Base-T USB2.0 高速 IEEE 802.11b/g/n (支持 WPS)	10Base-T/100Base-TX USB2.0 高速
网络协议	TCP/IP v4, TCP/IP v6	TCP/IP v4, TCP/IP v6
部门管理	—	300 个
复印速度 *3	23 页 / 分钟 (A4)	彩色 / 黑白 : 14 页 / 分钟 (A4)
复印分辨率	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
首张复印时间	9 秒以下	彩色 / 黑白 : 19 秒或以下
双面复印	—	—
缩放范围	25 – 400% (固定倍率, 1% 增幅)	25–400% (固定倍率, 1% 增幅)
特殊复印功能	缩放复印、分套复印、2 合 1/4 合 1 复印 ID 卡复印	缩放复印、分套复印、2 合 1/4 合 1 复印 ID 卡复印、消除黑框、锐化复印
打印速度 *3	23 页 / 分钟 (A4)	彩色 / 黑白 : 14 页 / 分钟 (A4)
打印分辨率 *4	600 x 600 dpi (1,200 x 1,200 dpi 图像处理分辨率)	600 x 600 dpi (1,200 x 1,200 dpi 图像处理分辨率)
首张打印时间	6 秒以下	彩色 / 黑白 : 18 秒或以下
打印语言	UFR II LT	UFR II LT
特殊打印功能	移动打印、Air Print、缩放打印、分套打印 多合一打印、海报打印、水印打印 省墨打印、网络打印、组合打印等	移动打印、Air Print、省墨打印、网络打印 U 盘直接打印、Mapria、多合一打印、 缩放打印、海报打印、水印打印 组合打印、分套打印、分组打印
扫描方式	CIS 传感器、接触式彩色图像扫描	CIS
扫描分辨率	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi (软件插值分辨率 9,600 x 9,600 dpi)
扫描尺寸	最大 216 x 356 mm	最大 216 x 356 mm
网络扫描	支持	支持
扫描至 U 盘	—	支持 FAT16: 最大 2GB/FAT32: 最大 32GB
移动扫描	支持	支持
存储格式 (扫描至 U 盘)	—	PDF、PDF (压缩)、PDF (压缩 / OCR)、 PDF (OCR)、JPEG、TIFF

*1 打印速度取决于纸张尺寸、纸张类型、打印份数和定影模式的设置。

*2 能效等级与典型能耗标称值。二者基于 ISO2006-2014, kW · h (千瓦时) 为按照该标准所规定的测试与计算方法得出的每页能源消耗量单位。

*3 开机时间可能会根据使用条件 (如所使用的硒鼓、菜单设置、选配附件的可用性以及安装环境) 而有所变化。

*4 首次打印时间基于 A4/面向下输出, 可能会根据所使用的硒鼓及输出的环境而有所变化。

*5 能效等级与典型能耗标称值。二者基于 ISO2006-2014, kW · h (千瓦时) 为按照该标准所规定的测试与计算方法得出的每页能源消耗量单位。

*6 安装 PS 打印单元, 需同时安装扩展内存, 并口连接器的具体发售时间请咨询佳能热能或者销售人员。

*1 开机时间可能会根据使用条件 (如所使用的硒鼓、菜单设置、选配附件的可用性以及安装环境) 而有所变化。

*2 能效等级与典型能耗标称值。二者基于 ISO2006-2014, kW · h (千瓦时) 为按照该标准所规定的测试与计算方法得出的每页能源消耗量单位。

*3 输出速度取决于纸张类型、打印份数和定影模式的设置。

*4 图像处理分辨率是指打印时处理数据时的分辨率。