

Canon


Delighting You Always

感动常在 **佳能**



Océ
ColorWave 650

创建彩色世界



在一个高效系统上实现
大幅黑白和彩色打印

全能生产力

轻松不费力的操作

OcéCrystalpoint 品质

确保可持续适用

创建彩色世界





Océ 2400 纵向折叠

送纸
折叠速度
纸张宽度
纸张长度
纸张重量
折叠方案
折叠标准
折叠包宽度
装订边

Océ 4311 完全折叠

送纸
折叠速度
纸张宽度
纸张长度
纸张重量
折叠方案
折叠标准
折叠包宽度
折叠包长度
装订边
选项

环境

声功率级
臭氧排放
功率要求
能耗

工作流程

说明
打印机驱动程序
作业提交
作业管理
记帐
模板

选项

硬件
软件

自动或手动

打印速度一致
210 - 930 毫米; 8.3 - 36.6 英寸
210 毫米 - 无限大; 8.3 英寸 - 无限大
60 - 120 克/平方米
8 标准计划, 自定义计划: 无限大
DIN824, AFNOR, ANSI, US-尺寸
100 - 420 毫米; 4 - 16.5 英寸
0 - 30 毫米; 0 - 1.2 英寸

自动或手动

打印速度一致
210 - 930 毫米; 8.3 - 36.6 英寸
210 - 2500 毫米; 8.3 - 98.4 英寸
60 - 120 克/平方米
8 标准计划, 自定义计划: 无限大
DIN824, AFNOR, ANSI, US-尺寸
180 - 420 毫米; 7 - 16.5 英寸
最大 1500 毫米; 最大 59 英寸 (80 克/平方米)
0 - 30 毫米; 0 - 1.2 英寸
加强件、延长的收纸器 (额外容纳 150 份 A0 折叠打印件)

环境

休眠: 小于 41 dB
就绪: 小于 53 dB
活动: 小于 67 dB
零
100 - 120 V、200 - 240 V、50/60 Hz
关闭: 小于 0.5 W
就绪: 210 W
活动: 360 W
EPA ENERGY STAR 休眠模式: 72 W 总系统 (小于 1 W 引擎, 71 W DFE)

并行打印、复印、扫描和文件处理

Océ Windows Printer 驱动程序、Océ PostScript 3 驱动程序
Océ Publisher Express, Océ Publisher Select
打印和历史记录队列、智能收件箱、管理队列、Océ Express WebTools、控制器安全访问
软件模块位于 Océ Express WebTools
选件: Océ Account Console
5 个复印模板、5 个扫描模板

选项

Océ 2400 纵向折叠、Océ 4311 完全折叠、加强件、输送带、42 英寸收纸器、收紧装置
Océ Repro Desk Studio、Océ Repro Desk Select、Océ Repro Desk Professional

Océ ColorWave 650 打印系统

全能生产力

Océ ColorWave 650 每小时可打印 225 页 A1 黑白和彩色打印件，为您带来全能生产力。打印机可装载多达六个介质卷轴，印品瞬间干燥、裁剪尺寸、随时使用。通过联机文件夹（可选），从桌面上就可以准备和打印不同的折叠包。

轻松不费力的操作

该系统简化了常规任务，可以节省宝贵的时间，确保了一次即对的打印输出。利用常用设置最多可定义五个复印和扫描模板。然后，只需按下环保按钮，系统即可进行其他操作。无论复印、扫描还是打印，都可对系统进行设置，仅需点击单个按钮即可获得正确效果。

Océ CrystalPoint 品质

Océ Océ CrystalPoint 专利技术可获取出色的打印效果，不易脱色、防水、线条锐利、确保具备高可读性的清晰细节以及流畅的区域填充。该技术不依赖于所用介质的类型，在各种机器上都能长时间保持稳定如一的高品质，获得拥有如丝般光滑的独特观感和触感的打印件。

确保可持续使用

Océ ColorWave 650 可确保每天都有健康的工作环境。独特的 Océ TonerPearls 让系统保持彻底的干净：无粉尘、异味，废物排放也已减至最少。



1 Océ TonerPearl 墨盒
您可以快速轻松地处理 Océ TonerPearls，完全无需担心残余物会沾到手上或散发到空气中。

2 顶部送纸盘
顶部送纸盘可容纳 100 份打印件。

3 彩色用户面板
用户面板让您您可以快速地滚动浏览菜单、监控介质和碳粉存量，以及正确地执行维护任务。

4 成像设备
共有八个成像设备，每种颜色各有两个，它们会以高速在介质上移动，将碳粉凝胶喷射到介质上。如此便可实现超高的打印品质。

5 Media [介质]
42 英寸宽幅打印机拥有六个介质卷轴，每个卷轴可容纳长达 200 米的介质。支持 2 英寸或 3 英寸卷心。

Océ TC4 扫描仪



优异的扫描技术

黑白和彩色扫描的最佳质量和可靠性
单个 CCD 摄像头可确保透明或折叠图纸一致的图像质量。

易用性

用于经常执行的操作的复印和扫描模板

一致的彩色扫描

Océ Color Image Logic 提供一次成功结果
即使是处理颇具挑战性的原件，自动背景补偿也能提供清晰的数字图像

理想的工作效率

在控制器上快速处理可快速腾出扫描仪
真正的同时进行 - 全面发挥扫描仪的功能，在打印的同时，进行复印或扫描

Océ ColorWave 650 + Océ 2400 纵向折叠



便于在线折叠


采用完全集成 Océ 2400 的纵向折叠，可立即挑选纵向折叠的彩色或单色绘图，甚至长绘图。纵向折叠可节省时间，而且避免绘图褶皱。您可以直接处理组织有序的文件堆，而无需处理一组大幅格式文档。紧凑的折叠装置可纵向折叠 100 毫米面板，适用于高效的地图制作。

Océ ColorWave 650 + Océ 4311 充分折叠



高效的在线折叠

如果将 Océ ColorWave 650 与 Océ 4311 充分折叠相结合，可以自动折叠宽幅打印件，随时准备使用。通过传送带轻松检索横折的文档。除标准折叠方案外，还可以创建个性化的计划，灵活地满足未来需求。可选择自动应用加强条或安装延长的收纸器，可额外堆叠 150 份 A0 折叠打印件。



技术
说明
影像技术
碳粉
速度
分辨率
一般
配置
主引擎尺寸 (WxDxH)
主引擎重量
认证
纸张处理
卷筒
最大纸张份数
纸张重量
卷筒宽度
输出
介质类型 (www.mediaguide.oce.com)
控制器
说明
客户端操作系统支持
处理器
内存
硬盘
界面
页面描述语言
安全性
选项
扫描仪
说明
扫描分辨率
扫描速度
扫描格式
扫描目标
原始宽度
原始程度
原稿厚度
缩放
预设模式
扫描仪尺寸 (WxDxH)
重量扫描仪

在一个高效系统上实现大幅黑白和彩色打印

Océ CrystalPoint 技术

Océ TonerPearls 对于 CMYK, 每色 500 克

B/W: 225 份 A1/小时, 128 份 A0/小时 *

彩色: 210 份 A1/小时, 120 份 A0/小时 *

*打印到外部输出

600 dpi

仅限打印机或多功能

1575 x 2100 x 893 毫米; 5.17 x 6.89 x 2.93 英尺

195 - 275 千克; 430 - 606 磅

EPA ENERGY STAR, TÜV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class A

2 - 6 个卷轴

1200 米, 每个卷轴 200 米; 3900 英尺, 一个卷轴 650 英尺

60 - 160 克/平方米; 16 - 60 磅

297 - 1067 毫米; 11 - 42 英寸

顶部送纸盘, 42 英寸收纸器, 拆叠器, 收紧装置

纸张: 普通纸 75-90-120-160 克 (证券纸), 再生纸、彩色纸、荧光纸、复印纸。

专业类: 聚酯胶片、自粘胶片/纸、Tyvek™、卷起胶片、软横幅、纺槌皮纸

Océ PowerM Plus 控制器

Windows 2000 / XP / Vista / 7 / Server 2003 / Server 2008, Terminal Server, Citrix MetaFrame, Mac OS 9 / OS X (Adobe PostScript 3/PDF driver)

E8400 3.0 GHz Core 2 Duo

4 GB DDR2 DRAM

2 x 500 GB

10/100/1000 Base-T 带 RJ45

HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, Adobe PostScript 3/PDF, CALS-I, NIRS, ASCII, CalComp, C4

E-shredding (电子文件粉碎)

Adobe Postscript 3 / PDF 打印

Adobe 字体: 繁体中文/简体中文/日语/韩语

Océ TC4 扫描仪, 采用 Océ Direct Scan 色彩技术 (单机, 单面镜)

光学 575 dpi, 最大 600 dpi

B/W: 最大 5 米/分; 3.3 英寸/秒

彩色: 最大 4 米/分; 2.8 英寸/秒

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, multi-page PDF, multi-page PDF/A 和 multi-page TIFF

网络目录, 智能收件箱

200 - 1016 毫米; 8 - 40 英寸

200 毫米 - 22 米; 8 英寸 - 72 英尺

最厚 3 毫米; 0.12 英寸

采用厚原稿选项: 最厚 15 毫米; 0.59 英寸

10 - 1000 %

线条和文本、地图、插图、相片、灰度和线条、深色原稿、蓝图

130 x 65 x 130 厘米; 51.2 x 25.6 x 51.2 英寸

70 千克; 154 磅

Océ ColorWave 650 打印系统


在一个高效系统上实现大幅黑白和彩色打印



使用 Océ ColorWave 650 打印系统进行打印、复印和扫描，全无损失效率或影响质量之忧。现在即可在采用广受认可且屡获殊荣的 Océ CrystalPoint 技术的单个设备上实现质量上乘的黑白和彩色打印。

下一轮在于速度、效率和灵活性

Océ ColorWave 650 打印系统构建在广受认可且成功的 Océ ColorWave 600 打印机基础上。凭借下一轮在速度、效率和灵活性上的大量改进，打印系统的性能得到了增强。



新一代优势在于...

速度： 打印速度比其上一代快达 50%

效率： 使用复印与扫描模板以及整体联机文件夹，节省处理文档任务的时间

灵活性： 通过网页浏览器管理、打印和共享桌面上的文档



环境认证



Canon
Delighting You Always

中国总部 • 佳能(中国)有限公司 Canon(china)Co.,Ltd.
中国北京东城区金宝街89号金宝大厦15层 佳能(中国)有限公司 电话:010-85139999 邮编:100005
佳能(中国)网站: <http://www.canon.com.cn>
0178W281