



Océ
TDS750
多功能
数码工程机

更上一层楼



Canon
CANON GROUP



高效、易用、稳定

超越其它系统:

- 高 效: 高生产力、峰值输出能力
- 易 用: 直观、人体工程学
- 稳 定: 经久耐用的可靠系统

更上一层楼



Océ TDS750 多功能数码工程机

高效、易用、稳定



Océ TDS750 多功能数码工程机可以大大提高您的图纸生产效率。无论是打印、复印还是扫描文件,都可以做到快速,便捷,品质优秀。Océ TDS750 非常适合在高峰出图任务多的部门或者大批量集中出图部门使用, 它可以很好的按时按质完成工作。在多次获奖的 Océ TDS700 的基础上,您完全可以信赖 Océ TDS750 的卓越表现,它可以为您提供持久的稳定性和一贯的可靠性。

今天, 世界上最先进的建筑、工程和建设公司都在使用奥西数码工程系统生产图纸,他们利用这些高品质、高效率输出的图纸建起大厦和桥梁, 电站和工厂, 公路和铁路。他们用智慧超越过去的成就, 创造出新的奇迹。Océ TDS750 也实现了这一超越, 使客户可以更好更快的完成工作, 并且通过奥西专业的知识、优秀的品质、值得信赖的稳定性以及全方位的支持, 为您提供与众不同的表现。

Océ TDS750 多功能数码工程机

高效—高生产力、峰值输出能力

Océ TDS750应用的热辐射定影技术（Océ Radiant Fusing）具有即时启动功能，可以提供从冷启动开始最快的打印速度。在其他打印机正在预热准备，还没有真正开始打印时，Océ TDS750已经打印出超过27张A1图纸。在打印混合输出尺寸图纸时，Océ TDS750也可保持连贯的每分钟9张A1的打印速度，满足客户对于最后期限的要求。竣工图、标有彩色标记的图纸等技术文档的复印和扫描，只需一个步骤便可简单完成，使用起来得心应手。

易用—直观、人体工程学

Océ TDS750在设计时就考虑到了用户的使用习惯。从介质卷轴放置到添加墨粉,再到打印作业管理，这一切都已通过人体工程学的设计，变得非常精确和直观。扫描功能采用了绿键概念，只需按一下按钮即可得到优秀的品质。并且，扫描无需反复测试，只需放入原稿一次，就能获得满意的副本。奥西热辐射定影技术（Océ Radiant Fusing）噪音低、臭氧和热量排放少，因此，您可放心的将Océ TDS750放置在办公室环境中使用。



1 高效的奥西热辐射定影技术 (Océ Radiant Fusing)

- 即时打印，无需预热，低能耗
- 操作安静，无需冷却通风

2 大批量的输出

- 配备标准的2卷纸轴和平板纸库
- 多达6个介质卷轴配置，超过1,200m²不间断打印
- 根据您的未来需求的变化，可升级

3 优秀的输出品质

- 升级的600 x 1200 dpi pico 打印技术，提供最清晰的细线和均匀的区域填充品质
- 灰色线条和平滑阴影表现更佳优秀

4 方便的介质装载

- 自动进纸/裁切纸头，减少装纸时间
- 每个抽屉中配有一把裁刀，确保持续的打印速度
- 装纸杠杆可以最小程度的减少使用者装纸时背部受到的张力，避免腰部的扭伤。

5 科学的墨粉系统

- 墨粉仓设置在机器顶部，方便添加墨粉。墨粉仓为封闭式系统，保持打印机清洁废粉被很好的收集，可确保打印机不受废粉污染，时刻保持最佳运行状态

6 高效接纸架

- 紧凑的顶部接纸架，可以整齐堆叠多达100张图纸
- 无需增加操作面积，即可整齐按序接收输出图纸

高效、易用、稳定的数码工程机



先进的扫描技术

- 卓越可靠的扫描品质
- 硫酸图或折叠过的图纸，通过CCD技术的扫描，可确保很好的品质。

轻松易用的扫描仪模板

- 将经常使用的设置固定在模板里，省时省力
- 一键实现快速方便地扫描/复印

始终如一的彩色扫描

- 奥西彩色图像逻辑技术 (Océ Color Image Logic)，扫描一次就可确保得到理想效果
- 自动背景补偿技术，可轻松处理各种复杂原稿

理想的工作效率

- 控制器处理速度快，扫描仪可以随时进入下一个工作状态
- 一步创建数字文件，完成成套复印，改进工作流程

稳定的在线折图机

- 折图机和打印机均由奥西制造，可实现真正的联机在线折图和双向通讯
- 可通过打印作业提交软件设置折图功能



稳定—始终如一的品质

基于600 x 1200 dpi pico打印技术和Océ TC4扫描仪的优秀品质，Océ TDS750 拥有始终如一的输出品质。扫描仪可以精确的捕捉图纸上所有信息并准确还原图纸色彩。Océ TDS750 适用于各种复杂图纸的处理。

稳定—经久耐用的可靠系统

Océ TDS750 是极其可靠的系统。它采用持久耐磨部件，通过减少卡纸，降低停机几率和减少维修次数，确保设备可以持续保持正常运转。通过安全的控制器访问和防护系统，Océ TDS750 还提供安全、高效的打印环境。Océ TDS700 系统在全球拥有数以千计的满意客户，有鉴于此，您完全可以信赖Océ TDS750系统的卓越性能。



技术规格	
描述	可配彩色扫描功能的高效宽幅面黑白打印/复印/扫描系统
技术	LED-奥西热辐射定影技术 (Océ Radiant Fusing) , 有机光导体和封闭式墨粉系统
速度	每分钟9张A1
预热时间	即时启动
硬件配置	单独打印机配置或多功能系统配置 (有两种描仪可供选择)
卷轴选配	标配: 2 个卷轴 + 平板纸库, 最多可扩展至 6 个卷轴
输出	整合且符合人体工程学的顶部接纸架, 可收纳100张图纸 (提供其他选择)
认证	EPA ENERGY STAR®, TÜV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class B, RoHS
打印机	
打印分辨率	600 x 1,200 dpi
纸张容量	长达 200 米/卷轴, 最多 6 个卷轴
输出宽度	210 x 914 毫米
输出长度	279 毫米至150 米
纸张重量	75 - 100 g/m ²
介质类型	普通纸、硫酸纸、胶片、再生纸、彩纸和牛皮纸
控制器	
控制器类型	Océ Power Logic® controller
内存	标准 2 Gb
硬盘	2 x 250 GB
数据格式	HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, DWF, Adobe® PostScript 3®/PDF (选配) CALSI, NIRS, ASCII, CalComp, C4
扫描仪 (二选一)	
■全能型扫描仪	
扫描仪类型	Océ TC4 扫描仪, 采用直接扫描技术 (Océ Direct Scan) (单镜头)
扫描分辨率	光学 575 dpi, 最大 600 dpi
扫描速度	黑白: 3 - 5米/分钟 彩色: 1 - 4米/分钟
扫描格式	TIFF, PDF/A, JPEG, CALS, multi-page PDF/A and multi-page TIFF
扫描目的地	FTP、网络共享文件夹、控制器
原稿宽度 / 长度	200 - 1,016 毫米 / 200 毫米- 22 米
原稿厚度	高达 3 毫米 (可选扫描仪, 高达 15 毫米)
缩放比例	10 - 1000 %
复印和扫描模板	线条和文本、照片、灰度和线条、深色原稿、Blueprint
■生产型扫描仪	
扫描仪类型	Océ TDS600 扫描仪, 奥西图像逻辑技术, 减色CCD, 单镜头
扫描分辨率	400 dpi
扫描速度	5米/分钟
扫描格式	TIFF, PDF, CALS
扫描目的地	FTP、网络共享文件夹、控制器
原稿宽度 / 长度	210 - 1,020毫米 / 150毫米- 15米
原稿厚度	1 毫米
缩放比例	25 - 400 %
复印和扫描模板	线条和文本、照片、灰度和线条、深色原稿、Blueprint、印刷品



打印、复印和扫描工作流程

一般工作流程

提交

作业管理

记帐

模板

硬件

软件

Adobe® PostScript 3®/PDF 等。

Océ Account Logic (标配), Océ Account Console (选配)

5 个复印模板、5 个扫描模板、打印模板, 只需按一下按钮即可执行重复性任务。

Océ TC4 全能型扫描仪

Océ TDS600 生产型扫描仪

在线折图机

副本接纸架

卷轴杠杆 (减少背部受力)

高级软件包-包括一般工作流程所需例如扫描功能 (彩色、灰度和黑白) 等。

专业软件包-可以大大提高工作效率, 例如扫描加速软件

和 Adobe® PostScript 3®/PDF 等。

Adobe® PostScript 3®/PDF。

Océ Repro Desk Suite, 用于打印到多个宽幅面打印机、查看和成本跟踪。

Windows® 2000 / XP / Vista / 7 / Server 2003 & 2008 / Terminal Server / Citrix MetaFrame

MAC OS9/X (Adobe® PostScript 3®/PDF 驱动程序)

10 / 100BaseT RJ4

TCP/IP, SMB 仅适用于扫描到文件, IPV6, IPX/SPX, FTP, LPD

1,520 W (多功能 1,625 W)

90 W (多功能 110 W)

65 W (多功能 70 W) EPA ENERGY STAR®

220V, 50/60 Hz

58 dB (A)

18 dB (A)

144 x 80 x 147.5 厘米 (57 x 32 x 58")

290 千克 (639 磅)

TC4 全能型扫描仪 130 x 65 x 130 厘米,

TDS600 生产型扫描仪 1,314 x 583 x 1,353 厘米

TC4 全能型扫描仪 70 千克, TDS600 生产型扫描仪 90 千克

Océ TDS700 / TDS750 墨粉

1,000 克/盒

规格

打印、复印、扫描和文件处理并行

Océ Print Exec® Basic (标配) - 在打印机上基于 Web 的提交工具或

选用 Océ Publisher Select 批量提交软件

从远程位置安全监视和管理系统状态、设置、网络配置和更新。

利用安全控制器的访问权限, 查看、监视和管理打印队列和历史队列

Océ Account Logic (标配), Océ Account Console (选配)

5 个复印模板、5 个扫描模板、打印模板, 只需按一下按钮即可执行重复性任务。

Océ TC4 全能型扫描仪

Océ TDS600 生产型扫描仪

在线折图机

副本接纸架

卷轴杠杆 (减少背部受力)

高级软件包-包括一般工作流程所需例如扫描功能 (彩色、灰度和黑白) 等。

专业软件包-可以大大提高工作效率, 例如扫描加速软件

和 Adobe® PostScript 3®/PDF 等。

Adobe® PostScript 3®/PDF。

Océ Repro Desk Suite, 用于打印到多个宽幅面打印机、查看和成本跟踪。

Windows® 2000 / XP / Vista / 7 / Server 2003 & 2008 / Terminal Server / Citrix MetaFrame

MAC OS9/X (Adobe® PostScript 3®/PDF 驱动程序)

10 / 100BaseT RJ4

TCP/IP, SMB 仅适用于扫描到文件, IPV6, IPX/SPX, FTP, LPD

1,520 W (多功能 1,625 W)

90 W (多功能 110 W)

65 W (多功能 70 W) EPA ENERGY STAR®

220V, 50/60 Hz

58 dB (A)

18 dB (A)

144 x 80 x 147.5 厘米 (57 x 32 x 58")

290 千克 (639 磅)

TC4 全能型扫描仪 130 x 65 x 130 厘米,

TDS600 生产型扫描仪 1,314 x 583 x 1,353 厘米

TC4 全能型扫描仪 70 千克, TDS600 生产型扫描仪 90 千克

Océ TDS700 / TDS750 墨粉

1,000 克/盒

规格

超越平凡



环境认证



合作伙伴认证



Printing for Professionals

奥西为那些创造世界的人们提供帮助。在世界各地，众多公司正在使用奥西工程技术文件生产系统，从事制造业、建筑业、工业以及施工的重要工作。同时，奥西高速打印系统每天生产上百万的商业文件，如银行结算单和公用事业账单等。在全球各地的办公室中，人们使用奥西专业文件生产系统以保持着商业和政府的不停运转。奥西同时在按需出版、报纸印刷以及宽幅面彩色广告喷绘等领域提供专业的产品和服务。

奥西办公设备（上海）有限公司
上海市浦东新区张衡路180弄上海第一中心（二期）4号楼
邮编：201204
电话：021-3865 7600
传真：021-3393 2120
维修热线：800 820 3801
www.oce.com.cn

奥西办公设备（上海）有限公司北京分公司
北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦10层10-13单元
邮编：100022
电话：010-6568 8233
传真：010-6568 8520

奥西办公设备（上海）有限公司广州分公司
广州市中山五路219号中旅商业城17楼1708-1709室
邮编：510030
电话：020-8327 8380
传真：020-8327 8381

© Océ TDS750 March 2011 Océ Office Equipment(BJ) 规格如有更改，恕不另行通知

指定经销商

欲获取更多信息，请访问奥西网址：

www.oce.com