




性能·热情·打印·

ProStream 1000 系列



Canon

Delighting You Always

中国总部·佳能(中国)有限公司

地址: 中国北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心33层 电话: (010) 85139999 邮政编码: 100026

详情请咨询佳能热线电话: 4006-222-666

欢迎访问佳能(中国)主页 <http://www.canon.com.cn>



请恕佳能
对因使用非佳能
原装耗材及零配
件而导致的机器
故障不承担任何
保修责任

Canon



» 让设备的性能与你对打印的热情相匹配。ProStream 1000 系列是一款强大的连续纸喷墨生产打印解决方案。它有两种不同的型号可供选择，最高速度可达133米/分钟，对于那些希望保持优秀的打印质量同时达到高产能的商业印刷供应商是理想的解决方案。

ProStream 1000 系列

实现 高性能

我们了解到作为商业印刷供应商，你需要能够匹配业务发展的技术来适应不断变化的市场需求。相较于传统的胶印技术来说，短版印刷订单数量已经越来越多，传统胶印已经无法实现盈利。而订单量的增长远远超出了其他种类数字打印设备的产能。同时新的客户需求意味着你不希望被局限的纸张所阻碍。

现在你可以在不影响质量或速度的情况下增加你的产能。ProStream 1000系列推动了高速喷墨打印质量和纸张适应性的限制边界，因此你可以通过该设备将更多的订单从胶印转移到数码喷墨来扩大你的产能并提高你的效率。

提高生产力，缩短周转时间，有效地生产广泛的应用 - 无论是高级个性化的直邮，还是商业应用，如书籍、彩页或杂志。最终能更有效地生产这些产品的同时，也可以增加你的利润率。

有了ProStream，你可以利用按需印刷的图书生产来实现高效的物流和个性化的营销，同时作为更广泛的全渠道营销活动的一部分，这要得益于数码设备对于可变数据印刷的支持。

生产力 质量 灵活性

ProStream 1000 系列

高生产力

ProStream的强大技术意味着你可以有信心满足紧迫的生产要求和质量标准。

有两种型号可供选择，ProStream 1000的打印速度高达每分钟80米，每小时可生产65,000页A4纸或6,789页B2纸。如果你想提高你的生产力，ProStream 1800允许你轻松升级，来适应不断变化的市场动态，同时在使用各种纸张时保持高质量和高速度。ProStream 1800的打印速度高达每分钟133米，每小时生产107,500页A4纸或11,287页B2纸，因此你可以有信心地处理今后更大的印量。

高品质

ProStream为喷墨质量设定了一个新的基准，在大多数纸张上的色域超过了胶印标准。ProStream利用1,200dpi的分辨率和多级墨滴大小调节，实现了平滑的阴影、引人注目的暗色调细节和清晰的字体。

使用真实的1,200 dpi压电式按需打印喷头。ProStream 1000系列聚合物颜料墨水和ColorGrip预涂液，保证了色彩的一致性。佳能的在线质量控制是一个可选配的高性能摄像系统，也提供了自动化的打印质量保证，因此操作员可以花更少的时间来检查质量，减少浪费，把更多的时间放在生产线上更有价值的任务。

通过不与纸张接触，印刷机的非接触干燥系统可以均匀地干燥所有的印品，保护印刷图像以确保最佳效果，并保护纸张表面——即使在敏感的承印物上。该系统还使用智能传感器控制电路，在印刷过程中不断调整温度，以确保最佳的干燥设置，实现干燥效果完全一致。无论你是印刷一本时尚杂志还是高价值的直邮，你都可以确信它将给人留下深刻的印象！

高灵活性

ProStream可以在大量纸张上实现优秀的打印质量。包括标准的传统涂布纸（光面、哑光、丝光）、非涂布纸和喷墨优化纸。从40gsm到300gsm的纸张。

这意味着你可以在更广泛的纸张上进行印刷，并在不影响成品高标准的情况下生产出更广泛的应用。而所有这些都可以通过这台数码高速喷墨印刷机实现。

为了增加便利性，你可以在任何生产环境中无缝整合 ProStream，无论是数字还是胶印，将其纳入你现有的工作流程，以获得最大的灵活性。

打印日历、海报和销售彩页等，其功能打印宽度可达 556 毫米，长度达 1524 毫米。无需停止生产来切换不同的打印长度，以确保无缝切换-为操作员提供额外的灵活性和易用性。

彩色和单色的内容、页数和格式都可以连续变化。使用 ProStream，你可以完全按照客户的要求设计产品。对于这些应用都可以有信心且高效的供货。

在全球范围内
售出1700多台佳能连续纸喷墨打印机



性能. 热情.打印.

ProStream 1000 系列

技术参数

打印速度:

ProStream 1000: 可达 80 米/分钟
等同1,076 A4 页每分钟

ProStream 1800: 可达 133 米/分钟
等同1,790 A4 页每分钟

打印分辨率可达 1,200 x 1,200 dpi
多级墨滴大小调节技术

打印大小: 宽幅最大556 mm 长度最大1,524 mm

打印纸张范围: 40~300gsm

纸张厚度: 300 微米

纸张: 传统涂布纸 (光面、丝质、哑光)
非涂布纸和喷墨优化纸

可选配的在线质量检测
自动检测打印质量 (选配)



性能.

更快的速度
+ 优秀的打印质量
+ 介质灵活性
=优秀的喷墨设备解决方案

» 那么你还在等什么呢?

热情.

你对印刷业充满热情,
我们也是如此。
以你的企业为荣, 以你的
印刷品为荣

打印.

印刷品是具有创造性的。
它是可信赖的。
它是聪明的。
它是能吸引你的目光。
它能创造情感。
喷墨印刷品具有开辟新增
长的可能性。

性能背后的技术

高生产力

得益于高速和高效运行

- 两种不同速度的型号, 以适应您的最大印量需求
- 直观的用户操作
- 强大的SRA MP控制器架构
- 与PRISMA工作流程整合, 实现自动化生产
- 强大的技术与高可靠性。确保高校的正常运行时间

高纸张灵活性

得益于广泛的纸张应用

- 在标准的传统涂布纸、非涂布纸和喷墨优化纸上具有多样性。
- 很容易适应于数码、胶印或两者混合生产环境中
- 打印宽幅可达556毫米, 长度可达1,524毫米, 纸张克重介于40gsm和300gsm之间

高质量

得益于DigiDot技术、压电式按需喷墨技术

- 清晰的细节和流畅自然且锐利的细节和平滑自然的阴影, 1,200 dpi和多级墨滴大小调节
- ColorGrip保证了色彩的一致性
- 超过胶印标准的色域
- 得益于非接触式干燥, 纸张所受压力最小, 以保持触感系统和智能传感器控制。保证更少的纸张浪费。
- 可选配的质量控制与自动喷头补偿

PRISMA的力量

PRISMAproduction

- 流式处理
- 中央输出管理
 - 多种数据格式 (PDF、AFP/IPDS、PCL等)
 - 多引擎设置 (佳能或第三方)。

PRISMAcontrol

- 数字前端
- 与打印机无缝整合
 - PDF工作流程
 - 单引擎设置